

**AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI JESOLO
UNITA' OPERATIVA LAVORI PUBBLICI**

**OGGETTO: Realizzazione rampe pedonali.
Progetto di piano di settore n. 2**

DITTA: Consorzio Arenili di Jesolo Ponente via Aquileia, 42 Jesolo (VE)

Il sottoscritto dott. arch. Giovanni Nardini, premesso che:

- nel settore n. 2 sono ricompresi n. 6 accessi al mare collegati con rampa accessibile alla passeggiata a mare;
- tra il 2001 e il 2002 il Magistrato alle Acque di Venezia tramite il Consorzio Venezia Nuova ha realizzato le opere di difesa del litorale di Jesolo nel tratto tra il campeggio International e piazza Aurora;
- tra le varie opere sono state realizzate delle rampe in corrispondenza degli accessi al mare per poter accedere all'arenile;
- dette rampe non sono state realizzate unicamente fronte gli accessi al mare di via Pigafetta e via Marco Polo;

tutto ciò premesso e considerato inoltre che:

- il Piano Particolareggiato dell'Arenile, all'art. 17 Barriere architettoniche, prevede il superamento delle barriere architettoniche nei percorsi di collegamento, negli spazi e servizi di arenile;
- richiamata la legge n. 13/1989e s.m.i. , e DGR 509/2010 e DGR 1428/2011;

redige la presente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

inerente l'allegato progetto per la realizzazione di n. 2 rampe di accesso all'arenile dalla passeggiata a mare in corrispondenza degli accessi al mare di via Pigafetta e via Marco Polo.

Trattasi della realizzazione di n. 2 rampe aventi primariamente funzione di accesso all'arenile dalla passeggiata a mare ad uso dei portatori di handicap ma che consentono anche l'accesso a mezzi di servizio e soccorso.

Le rampe sono realizzate con le medesime forme, materiali e dimensioni di quelle già realizzate tra il 2001 e 2002 a cura del Magistrato alle Acque di Venezia.

Le rampe sono costituite da due muretti laterali in cls su cui sono installati parapetti con corrimano in acciaio e soletta in cls successivamente pavimentata con le stesse piastre con i percorsi della passeggiata a mare.

Il tutto documentato negli allegati elaborati grafici e nella documentazione fotografica.

Le opere in oggetto non modificano in alcun modo le opere di difesa considerato che il riporto di sabbia ha quasi completamente sommerso i gradoni sottostanti.

Le rampe avranno una pendenza inferiore al 8% per uniformità con quelle già realizzate.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PIANO DI SETTORE

Tutto ciò premesso il sottoscritto dichiara la conformità del Piano di Settore in oggetto alla relazione del P.P. dell'arenile.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA LEGGE N. 13/89 E S.M.I.

Premesso che sono stati ricavati percorsi pedonali di dimensioni adeguate e realizzati con materiali idonei al transito, il sottoscritto dichiara la conformità del Piano di Settore in oggetto alla normativa vigente per l'accessibilità da parte dei diversamente abili ed in particolare alla legge n. 13/89 e s.m.i..

Jesolo,

Il Progettista

Dott. Arch. Giovanni Nardini