

valentino gerotto giovanni nardini architetti

jesolo ve via c.battisti,31 tel/fax 0421-350545 r.a.
studio@gerottonardini.191.it

la committenza		dati catastali	
Posocco Luciano via Fadelli, 8 Colle Umberto (Tv) Tonon Giovanni via Trento,8 Colle Umberto (Tv) Urban Gianantonio via Barracuda, 5 Jesolo (Ve)		COMUNE DI JESOLO FG. 74 MAPP. vedi allegati	
titolo Progetto esecutivo di riqualificazione di via Palladio (opere di urbanizzazione sub ambito B del P.U.A.)		data	
		scala	
oggetto Rilievo plano-altimetrico - monografia dei punti		tavola	
		03	
la committenza	il progettista	aggiornamenti	
		protocollo 182-mar	
		cartella PdR-esec	
		dir1 dir2	
		file frontalini.dwg plot 1=1	
		layout	
redatto Arch. I. Visentin	controllato Arch. V. gerotto	approvato Arch. V. Gerotto	
Il presente disegno è di proprietà dello Studio Associato Gerotto e Nardini Architetti - I diritti saranno tutelati a Norma di Legge			

RILIEVO VIA PALLADIO					
Stazione	Punto	Descrizione	Est	Nord	Quota
100		Stazione	0,00	0,00	0,00
	101	chiodo	-2,63	-2,39	0,03
	102	spigolo chiosco	-4,37	-13,71	-0,40
	103	marciapiede	-4,30	-15,31	-0,41
	104	all.to scalino	-3,35	-15,13	-0,21
	105	all.to scalino	-2,35	-15,39	0,01
	106	all.to muretta	0,67	-15,06	0,04
	107	spigolo chiosco	-4,61	-8,21	-0,39
	108	spigolo chiosco	-10,12	-8,47	-0,43
	109	spigolo marciapiede	-11,94	-3,94	-0,48
	110	all.to muretta	-11,09	-2,92	-0,64
	111	all.to scalino	-4,84	-3,62	-0,42
	112	all.to scalino	-5,84	-2,79	-0,58
	113	all.to scalino	-3,88	-3,29	-0,21
	114	all.to scalino	-2,91	-2,99	0,01
	115	spigolo muretta	-2,67	-2,51	0,02
	116	spigolo muretta	-2,89	1,49	0,02
	117	all.to scalino	-3,12	1,69	-0,04
	118	all.to scalino	-4,13	1,83	-0,25
	119	all.to scalino	-5,14	1,97	-0,44
	120	all.to scalino	-6,25	3,62	-0,61
	121	all.to muretta	-11,20	1,09	-0,62
	122	all.to scalino	-6,52	8,37	-0,61
	123	all.to scalino	-5,51	8,51	-0,44
	124	all.to scalino	-4,52	8,64	-0,25
	125	all.to scalino	-3,54	8,88	-0,04
	126	all.to scalino	-0,55	10,58	-0,06
	127	spigolo muretta	-0,05	1,63	-0,02
	128	spigolo muretta	2,02	1,47	-0,13
	129	spigolo muretta	5,96	1,69	-0,52
	130	spigolo muretta	6,13	-2,11	-0,54
	131	spigolo muretta	2,17	-2,28	0,05
	132	spigolo muretta	0,22	-2,35	0,02
	133	spigolo muretta	2,41	-6,26	0,07
	134	cordona	5,57	2,98	-0,39
	135	all.to muretta	5,58	3,80	-0,39
	136	cordona	9,24	3,16	-0,43
	137	cordona	9,28	2,16	-0,42
	138	cordona	10,48	2,20	-0,42
	139	cordona	10,44	3,22	-0,43
	140	cordona	19,75	3,67	-0,45
	141	albero	25,30	4,51	-0,48
	142	cordona	30,32	4,18	-0,50
	143	cordona	31,87	-4,92	-0,62
	144	cordona	31,83	-3,37	-0,70
	145	cordona	31,23	-3,32	-0,58
	146	cordona	30,60	-3,42	-0,69
	147	cordona	30,68	-4,99	-0,54
	148	cordona	20,12	-3,89	-0,60
	149	spigolo muro	19,82	-5,47	0,06
	150	cordona	9,48	-4,47	-0,57
	151	spigolo bagno	7,89	-3,76	-0,53
	152	spigolo bagno	5,73	-3,83	-0,53
	153	spigolo bagno	5,83	-5,33	-0,54
	154	chiodo	-14,80	212,72	-0,02
	155	chiodo	-13,44	188,21	-0,02
200		Stazione	75,89	0,00	-1,00
	201	cordona	37,45	4,53	-0,54
	202	spigolo muretta	37,99	5,36	-0,70
	203	all.to fabbricato	37,89	9,17	-0,62
	204	spigolo marciapiede	38,29	-2,94	-0,71

Stazione	Punto	Descrizione	Est	Nord	Quota
	205	limite pavè	38,11	4,59	-0,80
	206	spigolo fabbricato	54,64	9,92	-0,93
	207	spigolo fabbricato	55,43	9,21	-0,79
	208	spigolo fabbricato	68,90	9,86	-0,92
	209	spigolo fabbricato	69,17	10,21	-0,88
	210	spigolo fabbricato	69,19	14,01	1,23
	211	spigolo fabbricato	73,17	13,83	1,38
	212	spigolo fabbricato	73,73	13,82	-0,89
	213	pozzetto	44,73	-2,07	-0,85
	214	marciapiede	79,67	6,64	-1,01
	215	marciapiede	80,82	7,18	-1,05
	216	marciapiede	81,46	8,71	-1,10
	217	pozzetto	80,14	7,44	-1,02
	218	pozzetto	81,83	6,57	-1,06
	219	caditoia	81,15	11,32	-1,11
	220	marciapiede	81,13	15,45	-1,00
	221	spigolo cabina	73,86	-2,16	-0,86
	222	spigolo cabina	74,74	-2,12	-0,86
	223	spigolo cabina	74,80	-2,99	-0,89
	224	pozzetto	75,67	-2,54	-0,88
	225	pozzetto acquedotto	77,43	-1,93	-0,92
	226	pozzetto acquedotto	78,12	-2,03	-0,89
	227	pozzetto	78,33	-1,39	-0,90
	228	pozzetto enel	80,13	-2,08	-0,93
	229	pozzetto enel	80,82	-2,05	-0,93
	230	colonnina enel	80,53	-2,63	-0,93
	231	spigolo recinzione	81,25	-2,84	-0,94
	232	cordona	79,81	-0,80	-0,93
	233	cordona	80,79	-1,08	-1,00
	234	cordona	81,41	-1,97	-0,94
	235	cordona	81,46	-2,91	-0,93
	236	caditoia	82,00	-3,14	-1,17
	237	allacciamento gas	81,43	-5,30	-1,14
	238	recinzione	81,65	-9,97	-1,11
	239	cordona	88,69	-10,09	-1,08
	240	all.to muretta	92,11	-9,95	-0,94
	241	albero	90,49	-6,36	-1,13
	242	pozzetto acquedotto	89,37	-5,26	-1,07
	243	pozzetto acquedotto	89,11	-3,76	-1,07
	244	caditoia	88,18	-3,13	-1,23
	245	cordona	88,34	-3,35	-1,09
	246	cordona	89,13	-1,17	-1,09
	247	pozzetto acquedotto	88,98	-0,13	-1,16
	248	spigolo marciapiede	91,63	-0,19	-1,15
	249	spigolo muretta	91,75	-2,18	-1,08
	250	albero	93,67	-0,68	-1,21
	251	pino	71,28	-2,82	-0,89
	252	pino	63,84	-3,27	-0,84
	253	albero	56,29	-3,36	-0,82
	254	albero	44,53	-4,02	-0,75
	255	chiodo	88,41	-3,35	-1,07
	256	caditoia	87,55	9,76	-1,23
	257	lampioncino	89,78	8,54	-1,02
	258	albero	89,67	10,59	-1,03
	259	marciapiede	87,74	8,61	-1,11
	260	marciapiede	88,63	6,64	-1,08
	261	marciapiede	90,90	5,78	-1,08
	262	marciapiede	90,85	7,15	-1,06
	263	pozzetto acquedotto	88,14	15,25	-1,09
	264	marciapiede	90,38	15,99	-1,01
	265	caditoia	94,90	6,09	-1,35
	266	spigolo fabbricato	108,49	12,62	-0,91

Stazione	Punto	Descrizione	Est	Nord	Quota
	267	spigolo fabbricato	94,95	12,01	-0,57
	268	spigolo pavimento	113,39	8,20	-1,07
	269	spigolo muretta	113,36	8,89	-1,02
	270	all.to muretta	113,15	13,92	-0,62
	271	spigolo fabbricato	117,39	9,11	-0,86
	272	spigolo fabbricato	133,25	10,03	-0,86
	273	spigolo pavimento	133,31	9,42	-0,83
	274	spigolo marciapiede	145,02	2,50	-1,02
	275	albero	139,17	1,72	-1,09
	276	albero	132,94	1,28	-1,07
	277	albero	126,33	0,96	-1,12
	278	albero	119,92	0,68	-1,16
	279	albero	113,43	0,30	-1,14
	280	albero	106,57	-0,01	-1,19
	281	albero	100,30	-0,30	-1,24
	283	spigolo piscina	98,62	-7,42	-1,14
	284	spigolo piscina	109,67	-6,93	-1,12
	285	spigolo fabbricato	124,67	-7,64	-1,19
	286	spigolo fabbricato	122,64	-12,03	-1,19
	287	spigolo fabbricato	122,83	-16,38	-1,17
300		Stazione	148,23	2,24	-0,97
	301	chiodo	144,75	0,46	-0,75
	302	spigolo colonna	145,04	0,49	-1,03
	303	chiodo	146,12	2,53	-1,00
	304	spigolo pavimento	144,51	10,15	-0,89
	305	spigolo marciapiede	144,62	8,53	-0,98
	306	marciapiede	147,73	8,66	-1,01
	307	marciapiede	147,95	8,76	-1,01
	308	marciapiede	148,02	8,97	-1,01
	309	pozzetto	147,19	9,50	-0,96
	310	lampione	146,05	11,35	-0,91
	311	pozzetto	147,07	11,41	-0,93
	312	pozzetto acquedotto	148,36	11,92	-1,02
	313	pozzetto ghisa	146,95	14,38	-0,93
	314	caditoia	147,77	15,37	-1,05
	315	marciapiede	147,50	17,02	-0,93
	316	marciapiede	144,10	16,82	-0,89
	317	marciapiede	155,97	17,46	-0,91
	318	lampione	156,89	15,55	-0,87
	319	caditoia	155,98	14,32	-1,05
	320	pino	156,91	13,83	-0,85
	321	marciapiede	156,49	9,44	-0,98
	322	marciapiede	156,59	9,22	-0,94
	323	marciapiede	156,81	9,13	-0,95
	324	pozzetto sip	155,43	7,85	-0,97
	325	pozzetto	158,52	10,77	-0,87
	326	pozzetto	157,64	14,61	-0,85
	327	pozzetto	158,16	15,58	-0,86
	328	portico	158,78	20,25	-0,91
	329	portico	159,39	10,25	-0,86
	330	pino	160,88	9,85	-0,95
	331	pino	161,50	3,12	-1,01
	332	spigolo pilastro	161,90	0,90	-0,82
	333	marciapiede	160,30	3,39	-0,94
	334	pozzetto	159,11	1,68	-0,89
	335	lampione	157,79	1,55	-0,88
	336	marciapiede	157,22	3,22	-0,98
	337	marciapiede	157,04	3,13	-0,98
	338	marciapiede	156,96	2,87	-0,98
	339	pino	158,07	-0,15	-0,85
	340	caditoia	156,98	-0,46	-1,05
	341	marciapiede	157,57	-6,69	-0,91

Stazione	Punto	Descrizione	Est	Nord	Quota
	342	pavimento	161,00	-7,42	-0,83
	343	pilastro	162,38	-7,07	-0,80
	344	pavimento	160,50	1,14	-0,83
	345	pavimento	162,33	1,45	-0,83
	346	pilastro	173,54	1,63	-0,83
	347	spigolo muretta	174,49	2,26	-0,89
	348	marciapiede	149,10	-7,71	-0,93
	349	pozzetto acquedotto	149,15	-6,90	-1,05
	350	pozzetto	148,26	-7,25	-0,92
	351	lampioni	147,32	-7,36	-0,89
	352	marciapiede	145,70	-8,21	-0,88
	353	allineamento muretta	145,56	-8,24	-0,77
	354	pino	147,08	-1,62	-0,93
	355	caditoia	148,93	-0,84	-1,07
	356	pozzetto ghisa	147,97	0,05	-0,92
	357	pozzetto	147,62	1,05	-0,91
	358	marciapiede	148,53	0,84	-0,92
	359	marciapiede	147,03	2,64	-1,00
	360	pozzetto acquedotto	148,95	3,57	-1,03
	361	spigolo fabbricato	141,45	-6,92	-1,03
	362	spigolo fabbricato	141,65	-11,68	-0,95
	363		219,51	13,04	-1,09
400		Stazione	181,35	10,01	-0,94
	402	pino	168,60	10,21	-0,83
	403	portico	174,49	11,08	-0,91
	404	pino	176,54	10,61	-0,87
	405	marciapiede	177,95	10,26	-0,88
	406	spigolo muretta	176,31	12,19	-1,15
	407	pino	169,62	3,30	-0,98
	408	pino	176,80	3,88	-0,95
	409	pino	184,28	4,22	-0,90
	410	pino	184,13	11,47	-0,96
	411	pino	197,65	12,21	-1,08
	412	isola ecologica	194,83	11,38	-1,06
	413	isola ecologica	194,79	12,46	-1,05
	414	isola ecologica	192,02	11,14	-1,03
	415	isola ecologica	191,40	11,12	-1,02
	416	isola ecologica	191,31	12,07	-0,92
	417	isola ecologica	190,41	11,02	-1,03
	418	isola ecologica	114,12	-0,86	-0,96
	419	isola ecologica	114,04	0,45	-1,12
	420	isola ecologica	115,40	0,53	-1,12
	421	pino	198,13	5,26	-1,03
	422	pozzetto	201,07	13,19	-1,09
	423		204,49	12,62	-1,03
	424	spigolo muretta	192,18	12,99	-1,07
500		Stazione	231,65	14,53	-1,11
	501	pino	218,40	13,28	-1,11
	502	marciapiede	218,77	13,02	-1,11
	503	spigolo recinzione	218,15	14,61	-1,11
	504	pozzetto ghisa	220,36	12,75	-1,10
	505	pozzetto ghisa	219,98	15,19	-1,08
	506	marciapiede	221,24	15,05	-1,15
	507	marciapiede	221,31	15,15	-1,12
	508	marciapiede	221,32	15,26	-1,12
	509	caditoia	221,45	15,92	-1,14
	510	albero	220,79	18,11	-0,88
	511	pozzetto ghisa	219,75	21,82	-0,96
	512	marciapiede	217,86	23,19	-0,94
	513	allineamento recinzione	217,67	23,75	-1,09
	514	marciapiede	220,78	23,69	-0,99
	515	marciapiede	229,80	23,75	-1,01

Stazione	Punto	Descrizione	Est	Nord	Quota
	516	marciapiede	232,01	23,90	-0,97
	517	staccionata	232,30	23,88	-1,00
	518	caditoia	229,91	19,93	-1,15
	519	marciapiede	230,19	17,86	-1,02
	520	marciapiede	232,42	18,00	-0,98
	521	staccionata	232,71	17,98	-0,99
	522	marciapiede	232,89	17,35	-0,97
	523	marciapiede	233,36	17,18	-0,97
	524	spigolo staccionata	233,53	17,47	-1,01
	525	fine staccionata	235,60	17,64	-0,96
	526	inizio staccionata	235,40	17,38	-0,98
	527	marciapiede	238,94	17,53	-0,99
	528	staccionata	238,93	17,57	-0,99
	529	marciapiede	239,20	15,50	-1,06
	530	caditoia	238,17	15,28	-1,17
	531	pozzetto sip	238,00	12,46	-1,08
	532	caditoia	238,63	8,66	-1,15
	533	allineamento muretta	240,36	6,32	-1,12
	534	colonnina telecom	236,63	6,34	-1,09
	535	pozzetto telecom	235,86	6,37	-0,98
	536	spigolo muretta	233,02	5,84	-1,03
	537	pozzetto ghisa	231,04	7,62	-1,12
	538	pozzetto ghisa	231,52	6,40	-1,07
	539	lampioncino	231,57	5,73	-1,10
	540	albero	231,98	-0,14	-1,01
	541	allineamento muretta	233,59	-1,68	-0,94
	542	marciapiede	222,51	-2,51	-0,99
	543	albero	221,99	-0,53	-1,00
	544	allineamento muretta	219,51	-3,17	-0,74
	545	spigolo recinzione	218,87	4,96	-1,00
	546	spigolo muretta	188,87	3,13	-0,82
	547	marciapiede	218,70	6,82	-1,14
	548	pozzetto acquedotto	220,03	4,81	-1,11
	549	pozzetto ghisa	220,73	4,25	-1,07
	550	marciapiede	221,95	4,56	-1,16
	551	marciapiede	222,04	4,45	-1,16
	552	marciapiede	222,06	4,35	-1,17
	553	caditoia	222,26	3,67	-1,17
	554	spigolo fabbricato	195,41	-4,14	-0,86
	555	spigolo fabbricato	214,49	-2,91	-0,86