

COMUNE DI JESOLO - VENEZIA

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA

Area tra via Mameli e via Tritone

(ai dell'art. 19 della L.R. 11 del 23.04.2004)

Ambito approvato con Delibera di C.C. n. 130 del 11/12/2008

**6.4
VAR.**

VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di illuminazione pubblica via Tritone
Modifica quadro esistente QE180

07

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Coppe Mario

Aifa srl

Friulana costruzioni s.r.l.

Il progettista Opere Specialistiche Illuminazione Pubblica:

Simax

Via Magellano, 121
30022 Cogollo (VE)
tel: 0421/322937
Fax: 0421/466619

Studio - associato
progettazione impianti tecnologici
Mail: info@simaxprogetti.it

Progettista COMPARTO 1-3:

ARCHITETTO
Giuseppe ZORZENONI

studio

Progest

Via XIII Martiri 3/2 - 30027
San Donà di Piave - (VE)
TEL e FAX: 0421/53341 - 330722
e-mail: info@studiprogest.net

data: MARZO 2014

Progettista COMPARTO 2-3:

ARCHITETTO
MARCO BOTTOSSO

Via Pieve n.49
Fracleo - (VE)
TEL: 0421/232613 FAX: 0421/231678
mail: m.bottosso@planitondo.com

Prog. Esec. via Tritone via Ungaretti

Simbolo	Funzione
	SEZIONATORE AUTOMATICO DI POTENZA
	INTERRUTTORE GENERALE AUTOMATICO DI POTENZA
	INTERRUTTORE AUTOMATICO DI POTENZA
	INTERRUTTORE AUT MAGNETICO DIFFERENZIALE
	BOBINA CONTATTORE POTENZA
	RELE' AUSILIARIO
	ELETROVALVOLA
	CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE CHIUSO
	CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
	CONTATTI CONTATTORE DI POTENZA
	CONTATTI AUSILIARI IN SCAMBIO RELE'
	PRESSOSTATO
	FINECORSAS NC

Simbolo	Funzione
	SENSORE INDUCTIVO QUADRATO
	INDUTTANZA
	PULSANTE MANUALE NORMALMENTE APERTO
	PULSANTE MANUALE NORMALMENTE CHIUSO
	SELETTORE A CHIAVE DUE POSIZIONI
	LAMPADA
	SEGNALAZIONE QUADRO IN TENSIONE
	MOTORE TRIFASE
	MOTORE CORRENTE CONTINUA
	PRESA SERVIZIO
	MORSETTO
	MORSETTO CONNETTORE

NOTE

TITOLO

QUADRO VIA TRITONE

LEGENDA SIMBOLI

N.RIFERIMENTO

TAVOLA

10

DATA


MAGGIO '14

REVISIONE

1

N°FOGLIO

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9



DENOMINAZIONE		VIA TRIDONE - VIA UNGARETTI					
UTENZA		VIA TRIDONE - VIA UNGARETTI	05				
SIGLA		Trifase+N					
TIPO	POTENZA TOT. Kw	A					
POTENZA Kw	lb						
COPF. CONTEMP.	CDG	Φ					
COSTRUTTORE	SCHEIDER ELECTRIC 15558						
INTERRUTTORE	MODULARE						
O SEZIONATORE	N. PULI	In	A	3P+N	32A		
	I _{th}	A	IoN				
	I _m (o curva)	A	PdI				
FUSIBILE	TIPO	A		-			
	CALIBRO	A					
CONTATTORE	TIPO	In	A Ph	kW			
RELE' TERMICO	TIPO	A					
TARATURA							
LINEA DI	LUNGHEZZA	m	A				
POTENZA	I _z						
	Cat. o In	%	Cat. I.	o lb	%		
	Z _k	n	Ω	Z _s	n		
	I _k trifase/monof. kA		I _{k1} fase/terra kA				
NUMERAZIONE MURSETTERA							

NOTE

TITOLO

QUADRO VIA TRIDONE

SCHEMA UNIFILARE

N.RIFERIMENTO

10

TAVOLA

DATA MAGGIO '14

REVISIONE

N°FOGLIO

2